

Catalogue SOUDAL



COMERCOM

No.33,Av. Flambeau, Kinshasa, Gombe- <https://shortur1.at/aDKN9> - (réf: en face de SOFIBANQUE)

+243853003800/ +243853495555

infos.comercom@gmail.com

comercom-rdc.com



COMERCOM est une société d'importation et de distribution en gros et détail spécialisée dans le domaine de la construction et bâtiment.

COMERCOM représente plusieurs marques en RDC, à savoir, DERBIGUM AFRICA, EXTRA COLOR, PPG, MIRKA, SOUDAL, ISOMAT, IWATA,

Nos objectifs:

- Assurer la distribution de meilleurs produits en termes de qualité.
- Assurer une meilleure qualité de service en termes de logistique et assistance technique.
- Diversifier les ressources d'importation aidée en cela par l'ouverture géographique et politique de la République Démocratique du Congo qui favorise les échanges commerciaux.

Nos atouts:

Une approche d'investissement: COMERCOM vise la distribution en Afrique essentiellement à Congo, c'est pour cela nous investissons pour notre propre bureau dans la république démocratique du Congo ce qui facilite nos opérations dans cette région.

Des solutions sur-mesure adaptées aux besoins de nos clients: Nous offrons à nos clients des solutions adaptées à leurs besoins avec les recommandations.

Notre vision claire des besoins de nos clients nous permet de proposer une multitude de produits et de marques pour chaque secteur d'activité.

Expérience: Notre savoir-faire reconnu sont un témoignage concret de notre expérience.

Sommaire

A

- Super Glue Liquid _____ 1
- Soudabond AG 342 6kg _____ 1
- Colle Fibre de Verre _____ 2
- 68A Colle de parquet _____ 2
- PU Constreuct Extra Fast _____ 3
- Soudabond AG 2k 342 _____ 3
- Fix All Crystal _____ 4
- Fix All Turbo _____ 4
- 42A Colle PVC _____ 5

B

- Bande d'étanchéité Sanitaire _____ 6
- Glass-Tic _____ 6
- Soudaband _____ 7
- Soudatape PD _____ 7
- Soudatape ST, IC, OC _____ 8
- Soudatape Façade _____ 8
- Soudatape Flex _____ 9
- Soudaband _____ 9

C

- Cement Repair Express _____ 10
- Soudaflex 40FC _____ 10
- Silirub 2 _____ 11
- Acryrub _____ 11
- Soudaflex 40FC _____ 12
- Firecement HT° _____ 12
- Silirub NE05 _____ 13
- Silirub S _____ 13

D

- Soudatextile 110 _____ 14
- Soudaclear Injectogel _____ 14
- Colle Fibre de Verre _____ 15

Sommaire

E

- Soudafoam Comfort _____ 16
- Soudafoam 1k _____ 16

F

- Soudafoam FR HY _____ 17
- Soudagraphite FR _____ 17
- Fire Silicone B1 FR _____ 18

G

- Aquaswell _____ 19
- Green Fix _____ 19
- Zinc Fix _____ 20
- Pool Fix Blanc _____ 20
- Metal Fix _____ 21
- Repair Express Plâtre _____ 21

H

- Resine de scellement CA1400 _____ 22
- Soudafix VE400-SF _____ 22

I

- Soudaglatt _____ 23



Code comercom: SOUDAL-100072

Description de produit:

Super Glue Liquid est une colle instantanée sans solvant ultrarapide, avec une force finale élevée, pour le collage de surfaces non poreuses bien ajustées. Le durcissement s'effectue par contact avec l'humidité de l'air.

Applications:

Convient pour coller rapidement des surfaces non poreuses telles que le caoutchouc, le métal, les matières synthétiques, le verre, etc.

<https://youtu.be/IY28j14Dd6Y?si=ZoYP1jzVCi8f1jha>

https://www.soudal.fr/sites/default/files/soudal_api/document/F0038713_0001.pdf

Code comercom: SOUDAL-137081



Description du produit:

Soudabond AG 2K 342 est une colle de polyuréthane à 2 composants sans solvant destinée à coller des joints d'herbe artificielle et des marquages de terrains sur des rubans adhésifs de jonction en polyester. La colle peut servir quelles que soient les conditions météorologiques.

Propriétés:

- Élasticité persistant après le durcissement
- Excellente résistance aux UV
- Très bonne adhérence sur de nombreux matériaux
- Excellente résistance aux produits chimiques
- Résistance à l'eau
- Couleur verte
- Peut servir quelles que soient les conditions météorologiques.

<https://youtu.be/BGwtOxb1-JM?si=L7iet7rykyQfXMgE>

https://www.soudal.com/sites/default/files/soudal_api/document/F0029203_0001.pdf

Code comercom: SOUDAL-105688



Description de produit
Colle Fibre de Verre est une colle à base de dispersion prête à l'emploi destinée au collage de papier peint en fibre de verre sur des supports intérieurs poreux.

Applications
- Collage de papier peint en fibre de verre sur des supports poreux à l'intérieur de la maison.

Types: Supports poreux comme la pierre, le béton, le plâtre, le bois.

https://www.soudal.fr/sites/default/files/soudal_api/document/F0035596_0001.pdf

<https://www.soudal.fr/diy/produits/colles/colles-pour-parquet-et-pour-sols-et-murs/colle-fibres-de-verre>

<https://www.soudal.com/fr-be/diy/applications/coller-des-papiers-peints-en-fibres-de-verre>

Code comercom: SOUDAL-100064



Description de produit:

68A Colle de parquet est une colle parquet à dispersion, sans solvant. Convient pour le collage de parquets non sensibles à l'expansion sur des supports bien absorbants et de sols-tapis sur des sous-parquets en bois.

Applications:

- 68A Colle de parquet convient à la perfection pour le collage, à l'intérieur, de nombreux types de sols en bois, comme les parquets mosaïques (jusqu'à 250 x 50mm max.), les parquets lamelles, les tapis de 6 à 8 mm (en combinaison avec des clous), les parquets multicouches ou les parquets prêts à poser ainsi que les parquets stratifiés.

- Ne convient pas pour le collage du hêtre ainsi que des bois exotiques et sensibles à l'humidité.

- Convient pour un usage intérieur sur des sous-parquets en bois, aggloméré ou OSB (en combinaison avec des clous).

https://www.soudal.fr/sites/default/files/soudal_api/document/F0025926_0001.pdf

<https://www.soudal.fr/diy/produits/colles/colles-pour-parquet-et-pour-sols-et-murs/colle-parquet>

Code comercom: SOUDAL-105333



Description de produit:

PU Construct Extra Fast est une colle de construction universelle monocomposant, prête à l'emploi, sans solvant, à base de polyuréthane. Excellente adhérence, reprise de force rapide et durcissement en profondeur moyennant humidification.

Applications:

- Applications intérieures où les collages entrent pendant une longue durée, de manière répétée, en contact avec de l'eau ou de la condensation.
- Applications extérieures dont les collages sont exposés à l'impact direct des conditions climatiques.
- Collage de fenêtres et portes (joints en angle, notamment) devant répondre à la classe D4 de la norme EN204.
- Collage d'éléments de construction en bois.
- Collage d'isolants (y compris polystyrène).

https://www.soudal.com/sites/default/files/soudal_api/document/F0034371_0001.pdf

<https://www.soudal.com/fr-be/pro/produits/colles/colles-de-montage-et-construction/pu-construct-extra-fast-d4>

Code comercom: SOUDAL-137081



Description du produit:

Soudabond AG 2K 342 est une colle de polyuréthane à 2 composants sans solvant destinée à coller des joints d'herbe artificielle et des marquages de terrains sur des rubans adhésifs de jonction en polyester. La colle peut servir quelles que soient les conditions météorologiques.

Propriétés:

- Élasticité persistant après le durcissement
- Excellente résistance aux UV
- Très bonne adhérence sur de nombreux matériaux
- Excellente résistance aux produits chimiques
- Résistance à l'eau
- Couleur verte
- Peut servir quelles que soient les conditions météorologiques.

https://www.soudal.com/sites/default/files/soudal_api/document/F0024493_0001.pdf

<https://www.soudal.com/fr-be/pro/produits/fixation-chimique-et-enduits-de-rebouchage/remplissage-de-reparation/repair-express-ciment>

<https://youtu.be/z8aYwAGxeJc?si=wmmVxN-oq5L1QAm4>

**NEW
NOUVEAU**

PUISSANCE EXTRÊME EXTREME POWER



initial grab up to:
adhérence
initiale jusqu'à :
400kg/m²

Fix ALL® X-TREME POWER

Apply – Press – Ready!
Appliquer, presser, prêt !

Bonding of heavy materials without support.
Pour le collage de charges lourdes sans support.

All surfaces, all substrates, all conditions.
Tous matériaux, toutes surfaces en toutes circonstances.

ALL you need is... Fix ALL®

www.fixall.eu



<https://www.facebook.com/Comercom.sarl?mibextid=LQQJ4d>



SOUDAL

<https://comercom-rdc.com/>

Code comercom: SODAL-110980



Description de produit:

Fix ALL Crystal est un mastic de construction monocomposant, à base de SMX Polymères, neutre et élastiques de haute qualité, qui est clair comme l'eau de roche.

Applications:

- Tout collages à la fois intérieure et extérieure.
- Joints d'étanchéité à l'intérieur.
- Collage transparent et élastique dans les applications de construction et dubâtiment.
- Collages à l'intérieur sur le verre et autres matériaux transparents.
- Joints dans les pièces sanitaires et les cuisines.

https://www.soudal.com/sites/default/files/soudal_api/document/F0035117_0001.pdf

<https://www.soudal.com/fr-be/pro/produits/colles/colles-de-montage-et-construction/fix-all-crystal>

<https://youtu.be/X1mo2rXo9cU?si=DEmU0oGIXYr49kx1>

Code comercom: SODAL-121923-BLANC
SODAL-124805-GRIS
SODAL-124806-NOIR



Description de produit:

Fix ALL Turbo est un mastic-colle, à base de SMX polymères, neutre et élastique, avec un établissement de force rapide. Fix ALL Turbo est une colle de fixation certifiée KOMO basée sur BRL3107.

Applications:

- Collage dans les industries de la construction et de métal.
- Collage et montage des objets, panneaux, planches, madriers ... sur des matériaux les plus divers.
- Collage souples dans de nombreuses constructions et des applications de construction.

https://www.soudal.com/sites/default/files/soudal_api/document/F0030927_0001.pdf

<https://www.soudal.com/fr-be/pro/produits/colles/colles-de-montage-et-construction/fix-all-turbo>

<https://youtu.be/YwUK4n0ETZY?si=FoVeGAdtNIDxESWN>

Code comercom: SODAL-100028

**Description de produit:**

42A Colle PVC est une colle de colmatage solvantée de type gel, prête à l'emploi, à base de chlorure de vinyle.

Applications:

- Collage de tuyaux, manchons et garnitures en PVC dur (conduites sous pression et conduites d'évacuation).
- Collage de tuyaux et dispositifs en PVC dans des applications sanitaires.

https://www.soudal.fr/sites/default/files/soudal_api/document/F0024379_0001.pdf

<https://www.soudal.fr/diy/produits/colles/colle-pvc-et-miroir/42a-colle-pvc>

Code comercom: **SOUDAL-131003**



Description de produit:

Bande d'étanchéité Sanitaire est un ruban adhésif d'étanchéité pour les joints le long des baignoires, des receveurs de douche, des lavabos, des plans de travail, des éviers, des sols et du carrelage. Rapide et facile à appliquer, c'est une alternative aux mastics traditionnels

Applications:

- Joints d'étanchéité le long des baignoires, des receveurs de douche, des lavabos, des plans de travail, des éviers, des sols et du carrelage.
- Alternative aux mastics traditionnels.
- Seulement pour l'intérieur

https://www.soudal.fr/sites/default/files/soudal_api/document/F0034443_0001.pdf

<https://www.soudal.fr/diy/produits/mastics/bande-detancheite/sealing-strip>

<https://youtu.be/OI9FCzsOhY8?si=o4TAMGdCiJBxIjBe>

Code comercom: **SOUDAL-124095**



Produit:

Bande d'étanchéité grasse synthétique imprégnée, applicable même à froid.

Applications:

Colmatage de jointures dans des endroits humides, colmatage de jointures sur les panneaux de toit et dans l'isolation thermique, colmatage de joints de raccordement entre des tuiles ondulées et les murs, passages de toitures, larmiers, etc. Imperméabilisation et réparation des gouttières. Protection de tuyaux en acier avant que ceux-ci ne soient enterrés.

https://www.soudal.com/sites/default/files/soudal_api/document/F0017413_0001.pdf

<https://www.soudal.com/fr-be/pro/produits/bandes-et-membranes/bandes-detancheite/glass-tic>

Code comercom: SOUDAL-124174



Description de produit:

Soudaband est un ruban d'étanchéité autocollant sur toute la surface à base de bitume, pourvu d'une couche de protection en aluminium renforcé de polyester et conçu pour une étanchéité des joints et fissures résistant aux intempéries.


Applications:

- Étanchéité des jardins d'hiver, vérandas, gouttières, tuyauteries, conduits, auvents, toitures, cheminées, verrières, coupes, etc.
- Étanchéité des jonctions sur tôles ondulées et profilés.
- Étanchéité résistante à l'eau et aux conditions climatiques des jointures, fissures et fuites dans les gouttières et conduites d'évacuation.
- Étanchéité des joints (de raccordement) autour des fenêtres et des portes.

https://www.soudal.com/sites/default/files/soudal_api/document/F0034950_0001.pdf

<https://www.soudal.com/fr-be/pro/produits/bandes-et-membranes/bandes-detancheite/soudaband>

Code comercom: SOUDAL-126576



Description:

Soudatape PD est une pièce en PU de 0,25 mm d'épaisseur, à élasticité permanente, attachée à un carré de polypropylène non tissé résistant aux alcalins. Ce produit assure l'étanchéité de perforations de mur.

PD 100 est idéal pour les tuyaux d'eau chaude et froide, PD 150 pour les écoulements de lavabos, PD 200 pour les écoulements de douches.

Avantages:

- Étanchéité permanente en combinaison avec la membrane étanche Soudal appropriée.
- Pour un usage intérieur et extérieur, verticalement et horizontalement.
- Élasticité permanente aux températures élevées et basses.
- Excellente stabilité thermique.
- Allongement maximum : 300 %
- Résistant aux alcalis.
- Résistant aux solutions salines.
- Résistant à plusieurs acides et produits chimiques typiques en salle de bains.

https://www.soudal.com/sites/default/files/soudal_api/document/F0017536_0001.pdf

<https://www.soudal.com/fr-be/pro/produits/etancheite-et-chimie/etancheite-hors-sol/soudatape-pd>

**Code comercom: SOUDAL-126578
SOUDAL-126577
SOUDAL-126579**



Description:

Soudatape ST, IC et OC sont des bandes d'étanchéité élastiques permanentes, composées d'une membrane TPE placée entre 2 couches de propylène non tissé résistant aux alcalins. Ces produits assurent l'étanchéité des jonctions et coins.

Avantages:

- Étanchéité permanente en combinaison avec une membrane imperméable appropriée de Soudal.
- Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, verticalement et horizontalement.
- Élasticité permanente aux températures élevées et basses.
- Excellente stabilité thermique.
- Allongement maximum : 70 % en largeur et 300 % en longueur
- Résistant aux alcalis.
- Résistant aux sels.
- Résistant à plusieurs produits acides et chimiques typiques en salle de bains.

https://www.soudal.com/sites/default/files/soudal_api/document/F0017539_0001.pdf
<https://www.soudal.com/fr-be/pro/produits/etancheite-et-chimie/etancheite-hors-sol/soudatape-st>
<https://youtu.be/JeZl9UEcCVA?si=9YF3iD3wep9tdTF1>

Code comercom: SOUDAL-125012



Description de produit:

Soudatape Façade est un ruban adhésif durable et étanche à l'air à usage universel, tant pour l'intérieur que pour l'extérieur de l'enveloppe du bâtiment.

Applications:

- Soudatape Façade convient parfaitement pour recouvrir de manière durablement étanche à l'air des raccordements entre panneaux à base de dérivés de bois ainsi qu'avec des matériaux contigus lisses comme des châssis dans des pans de toiture et/ou traversées pour tuyaux.
- Ce produit convient aussi parfaitement pour recouvrir de manière 'invisible' et étanche à l'air des chevauchements de bandes pare-vapeur noires et de film derrière un bardage de façade aux joints ouverts.

https://www.soudal.com/sites/default/files/soudal_api/document/F0024572_0001.pdf
<https://www.soudal.com/fr-be/pro/produits/bandes-et-membranes/bandes-detancheite/soudatape-facade>

Code comercom: SOUDAL-125014**Description de produit:**

Soudatape Flex est un ruban adhésif durable pour couvrir, de manière durablement étanche à l'air, des chevauchements et traversées dans des applications intérieures.

Applications:

- Du fait de son caractère élastique, Soudatape Flex est particulièrement adapté, notamment, à une finition imperméable à l'air et à la vapeur de traversées de tuyaux, conduites et poutres à travers des pare-vapeur et autres films freinant la vapeur.

https://www.soudal.com/sites/default/files/soudal_api/document/F0024573_0001.pdf

<https://www.soudal.com/fr-be/pro/produits/bandes-et-membranes/bandes-detancheite/soudatape-flex>

**Code comercom: SOUDAL-101161
SOUDAL-101182****Description de produit:**

Soudaband est un ruban d'étanchéité autocollant sur toute la surface à base de bitume, pourvu d'une couche de protection en aluminium renforcé de polyester et conçu pour une étanchéité des joints et fissures résistant aux intempéries.

Applications:

- Étanchéité des jardins d'hiver, vérandas, gouttières, tuyauteries, conduits, auvents, toitures, cheminées, verrières, coupoles, etc.
- Étanchéité des jonctions sur tôles ondulées et profilés.
- Étanchéité résistante à l'eau et aux conditions climatiques des jointures, fissures et fuites dans les gouttières et conduites d'évacuation.
- Étanchéité des joints (de raccordement) autour des fenêtres et des portes

https://www.soudal.com/sites/default/files/soudal_api/document/F0034923_0001.pdf

<https://www.soudal.com/fr-be/pro/produits/bandes-et-membranes/bandes-detancheite/soudaband-alu>

**Code comercom: SOUDAL-125014****Description de produit:**

Cement Repair Express est un mastic de haute qualité avec une structure granulaire pour la réparation simple, sans retrait, et remplissage les fissures et joints dans le béton et autres

Applications:

- Pour réparer les trous et les fissures dans le béton et le ciment
- Pour la réparation de joints de maçonnerie
- Réparation des dommages, par exemple dans escaliers en béton

https://www.soudal.com/sites/default/files/soudal_api/document/F0024493_0001.pdf

<https://www.soudal.com/fr-be/pro/produits/fixation-chimique-et-enduits-de-rebouchage/remplissage-de-reparation/repair-express-ciment>

<https://youtu.be/z8aYwAGxeJc?si=wmmVxN-oq5L1QAm4>

**Code comercom: SOUDAL-104103
SOUDAL-102486****Description de produit:**

Soudaflex 40FC est un mastic-colle, à base de polyuréthane, neutre et élastique, pour tout collage ou rejointoyage.

Applications:

- Toutes les applications d'étanchéité et de collage dans le secteur de la construction et l'industrie métallurgique.
- Collage structurel de constructions vibrantes.
- Étanchéité des joints rétractables dans les sols en béton.
- Collage des tuiles.

https://www.soudal.com/sites/default/files/soudal_api/document/F0024537_0001.pdf

<https://www.soudal.com/fr-be/pro/produits/mastics/mastics-polyurethane/soudaflex-40fc>

**Code comercom: SOUDAL-102384
SOUDAL-102392
SOUDAL-102393**



Description de produit:

Silirub 2 est un mastic monocomposant élastique de grande qualité à base de silicones.

Applications:

- Tous les joints de construction courants.
- Vitrages et joints de raccordement.
- Joints de dilatation entre les matériaux de construction les plus divers.
- Étanchéités entre le PVC, les profilés en métal et en bois traité et le verre.

https://www.soudal.com/sites/default/files/soudal_api/document/F0024505_0001.pdf

<https://www.soudal.com/fr-be/pro/produits/mastics/silicone/silirub-2>

**Code comercom: SOUDAL-102598
SOUDAL-102601**



Description de produit:

Acryrub est un mastic monocomposant, plasto-élastique à base d'une dispersion acrylique, qui peut être peint rapidement et qui, grâce à sa composition spéciale, diminue le risque au craquelures, même avec des peintures fortement chargés et de peintures couvrantes.

Applications:

- Joints avec un mouvement jusqu'à max.12,5 %
- Joints de raccordement dans le secteur de la construction.
- Joints de raccord aux appuis de fenêtres, entre plinthe et mur, entre maçonneries, etc.

https://www.soudal.com/sites/default/files/soudal_api/document/F0024389_0001.pdf

<https://www.soudal.com/fr-be/pro/produits/mastics/mastics-acrylique/acryrub>

Code comercom: SODAL-102642
SODAL-102643

**Description de produit:**

Soudaflex 40FC est un mastic-colle, à base de polyuréthane, neutre et élastique, pour tout collage ou rejointoyage.

Applications:

- Toutes les applications d'étanchéité et de collage dans le secteur de la construction et l'industrie métallurgique.
- Collage structurel de constructions vibrantes.
- Étanchéité des joints rétractables dans les sols en béton.
- Collage des tuiles.

https://www.soudal.com/sites/default/files/soudal_api/document/F0024537_0001.pdf

<https://www.soudal.com/fr-be/pro/produits/mastics/mastics-polyurethane/soudaflex-40fc>

Code comercom: SODAL-108264

**Description de produit:**

Firecement HT° est un mastic de jointoyage monocomposant, prêt à l'emploi, qui forme une couche dure résistant à des températures jusqu'à 1 500°C.

Applications:

- Étanchéité des joints et ouvertures lorsque de hautes températures sont possibles.
- Joints d'étanchéité de poêles, fours, foyers.
- Étanchéité résistante à la chaleur sur les constructions existantes.

https://www.soudal.com/sites/default/files/soudal_api/document/F0033188_0001.pdf

<https://www.soudal.com/fr-be/pro/produits/fixation-chimique-et-enduits-de-rebouchage/remplissage-resistant-la-chaueur/firecement-ht>

New
formulation
**Nouvelle
Formule**

SOUDAL

Silirub 2/S

Neutral silicone

SANITARY

OXIME

Forget black spots
Oubliez les taches noires

SILIRUB® 2/S

- Longer open time
- Longer sanitary performance
- Almost no smell
- Longer shelf life
- Improved adhesion on bathroom plastics
- mise en oeuvre prolongée
- plus résistant aux moisissures
- neutre et sans odeur
- durée de vie rallongée
- meilleure adhérence sur supports synthétiques

For perfect results
pour le résultat parfait



Sanitary joints
Application sanitaire



Bathrooms & Kitchens
Salles de bain & cuisine

Expert in sealants, foams
and adhesives

SOUDAL

<https://comercom-rdc.com/>

Code comercom: Soudal-122370



Description de produit:

Silirub NEO5 est un mastic facade et de vitrage, neutre, peu odorant, de grande qualité, conforme à la norme ISO 11600 F&G 25LM.

Applications:

- Tous les joints de construction courants.
- Vitrages et joints de raccordement.
- Joints de dilatation entre les matériaux de construction les plus divers.
- Étanchéités entre le PVC, les profilés en métal et en bois traité et le verre.

https://www.soudal.fr/sites/default/files/soudal_api/document/F0026677_0001.pdf

<https://www.soudal.fr/pro/produits/mastics/silicone/silirub-neo5>

Code comercom: Soudal-101450



Description de produit:

Silirub S est un mastic monocomposant élastique de grande qualité à base de silicones.

Applications:

- Vitrages et joints de raccordement.
- Joints dans les pièces sanitaires et les cuisines.
- Étanchéités dans les chambres froides et dans la construction de conteneurs.
- Étanchéités dans les systèmes de ventilation

https://www.soudal.com/sites/default/files/soudal_api/document/F0038740_0001.pdf

<https://www.soudal.com/fr-be/pro/produits/mastics/silicone/silirub-s>

Code comercom: SODAL-131003



Description de produit:

Soudatextile 110 est un tissu non-tissé en polyester, aiguilleté et traité thermiquement, produit sans adhésif ou un liant chimique pour une utilisation en combinaison avec des membranes liquides à les propriétés de pontage des fissures, des fentes et des ouvertures.

Applications:

A utiliser avec les produits Soudal suivants: Soudatight LQ, SP, Hybrid, WP, Soudabitum LQ, TX, Roofing et Soudaproof FX. 'ProdcutNaam' peut être utilisé comme voile de renfort entre 2 couches de membrane liquide pour une meilleure résistance mécanique. Pour combler et l'étanchéification à l'air (e.c.a. des membranes liquides de Soudatight) des:

- Le passage du chassis intérieur de cavité à la plaque d'isolation
- Les fentes, les fissures, les ruptures et les ouvertures
- La mousse PU mal placé ou mal coupé
- Raccordements de fenêtres
- Pénétrations
- Joints (de dilatation)

https://www.soudal.com/sites/default/files/soudal_api/document/F0040325_0001.pdf

<https://www.soudal.com/fr-be/pro/produits/enduits/enduits-etanches-lair-et-la-vapeur/soudatextile-110>

Code comercom: SODAL-134029



Produit:

SODACLEAR INJECTOGEL est un gel d'injection prêt à l'emploi et sans solvant contre l'humidité ascensionnelle. Ce gel peut être introduit facilement dans les trous de forage, que l'on pourra étancher ensuite avec Soudaplug ST. Le gel se répand de lui-même et va saturer la couche de mortier et les briques avec un mélange de silicones, mettant un terme définitif à l'humidité ascensionnelle.

Domaines d'application:

Soudaclear Injectogel peut être utilisé sur toutes sortes de murs, présentant de l'humidité ascensionnelle, en briques pleines, briques rapides, blocs treillis, blocs de béton, briques silico-calcaires, béton cellulaire et pierres naturelles. Il peut être appliqué tant sur les murs intérieurs qu'extérieurs.

Code comercom: SOUDAL-126044**Description de produit:**

Soudaplug ST est une poudre à base de ciment qui peut être mélangée à de l'eau pour faire un mortier hydrophobe à prise rapide. Soudaplug ST convient pour le colmatage immédiat de fuites dans le béton et la maçonnerie, même sous haute pression.

Applications:

- Scellement de fuites et d'infiltrations actives d'eau, même sous haute pression d'eau, par des joints, des fissures, des fentes, des nids de gravier, des défauts de construction et des trous dans des structures en béton, en maçonnerie ou en pierre.
- Assurer l'étanchéité en combinaison avec le Soudapack WST
- Réparation de fissures ou d'irrégularités dans un mur et/ou un sol.

https://www.soudal.com/sites/default/files/soudal_api/document/F0030255_0001.pdf

<https://www.soudal.com/fr-be/pro/produits/etancheite-et-chimie/etancheite-souterraine/soudaplug-st>

NEW



SOUDAFOAM COMFORT

GENIUS GUN

The PU Foam for
professional
installers

- Perfect fit – can be applied with one hand
- Very precise extrusion
- Foam can be reused up to 6 weeks after first application
- Parfait prise en main
- Dosage exact
- Refermable

Simply Ingenious
Simplement Génial



Expert in sealants, foams
and adhesives

SOUDAL

<https://comercom-rdc.com/>

Code comercom: SODAL-123777



Description de produit:

Soudafoam Comfort est une mousse polyuréthane monocomposante, auto-expansive, à usage tête en bas. La mousse contient des gaz (sans HCFC et CFC), qui n'attquent pas la couche d'ozone. L'aérosol est équipé d'un système patenté Genius Gun très convivial

Applications:

- Toutes les applications de mousse dans des joints statiques ou non statiques.
- Remplissage de cavités
- Installation et réparation des tuiles faîtières
- Application d'une couche silencieuse
- Optimaliser l'isolation dans le domaine de la réfrigération.

https://www.soudal.com/sites/default/files/soudal_api/document/F0015546_0001.pdf

<https://www.soudal.com/fr-be/pro/produits/mousses-pu/mousse-pu-1k/soudafoam-comfort>

<https://youtu.be/SbC4nSyi-IU?si=0V5YR0GgubFPQzYG>

Code comercom: SODAL-100393



Description de produit:

Soudafoam 1K est une mousse polyuréthane monocomposante, auto-expansive, à usage tête en bas. La mousse contient des gaz (sans HCFC et CFC), qui n'attquent pas la couche d'ozone.

Applications:

- Remplissage de cavités
- Installation et réparation des tuiles faîtières
- Application d'une couche silencieuse
- Optimaliser l'isolation dans le domaine de la réfrigération.
- Toutes les applications de mousse dans des joints statiques.

https://www.soudal.com/sites/default/files/soudal_api/document/F0036239_0001.pdf

<https://www.soudal.com/fr-be/pro/produits/mousses-pu/mousse-pu-1k/soudafoam-1k>

Reliable fire retarding
joints solutions

Solutions fiables pour
les joints coupe-feu



Code comercom: SOUDAL-146752



Description de produit:

Soudafoam FR HY est une mousse polyuréthane monocomposante, auto-expansive, à usage tête en bas. La mousse contient des gaz (sans HCFC et CFC), qui n'attquent pas la couche d'ozone.

Soudafoam FR HY est une mousse PU présentant des propriétés ignifuges conformément à la norme européenne EN 1366-4

Applications:

- Montage de portes et fenêtres coupe-feu.
- Étanchéité des joints coupe-feu dans les murs et au plafond.
- Dans le cadre de la gamme Soudal Fire Range pour passages et joints.
- Installation et réparation des tuiles faitières
- Application d'une couche silencieuse
- Toutes les applications de mousse dans des joints statiques.

https://www.soudal.com/sites/default/files/soudal_api/document/F0036280_0001.pdf

<https://www.soudal.com/fr-be/pro/produits/mousses-pu/mousse-pu-resistant-au-feu/soudafoam-fr-hy>

https://youtu.be/ZHwDQ_G8Nqo?si=R2c9MQAfht9F9l0p

Code comercom: SOUDAL-146646



Description:

SOUDAGRAPHITE FR est un mastic ignifuge à base de graphite pour passages, qui agit comme isolant acoustique. La masse se dilate contre la structure en cas d'incendie, bloquant les ouvertures à l'égard des matériaux qui fondent dans le feu. Usage extérieur et intérieur.

Application:

- Usage extérieur et intérieur. Pour un usage extérieur, il faut tenir compte des temps de séchage avant une exposition à des intempéries.
- Tuyaux en plastique, max. 160 mm
- Câbles : uniques, faisceaux ou chemins de câbles.
- Pour l'étanchéité des sols, murs et plafonds.
- Peut servir avec du béton, des métaux, plaques de plâtre, plastiques, surfaces plâtrées, panneaux classifiés pour l'incendie et céramiques.

https://www.soudal.com/sites/default/files/soudal_api/document/F0030008_0001.pdf

<https://www.soudal.com/fr-be/pro/produits/mastics/mastics-coupe-feu/soudagraphite-fr>

Code comercom: SODAL-147413

**Description de produit:**

Fire Silicone B1 FR est un mastic de grande qualité, coupe feu, étanche à la fumée, neutre, monocomposant élastique à base de silicones.

Applications:

- Joints de dilatation et de raccordement résistants au feu dans le secteur de la construction.
- Étanchéité ininflammable des joints de raccordement.
- Dans le cadre de la gamme Soudal Fire Range pour passages et joints.

https://www.soudal.com/sites/default/files/soudal_api/document/F0024433_0001.pdf

<https://www.soudal.com/fr-be/pro/produits/mastics/mastics-coupe-feu/fire-silicone-b1-fr>

Code comercom: SODAL-124715



Description de produit:

Aquaswell est un mastic monocomposant élastique de grande qualité à base de polyuréthane. Gonfle au contact de l'eau. Conçus pour l'étanchéité à l'eau et aux gaz autour des câbles ou des tuyaux et pour l'étanchéité des raccordements des éléments en béton et préfabriqués. Capable de coller des bandes de gonflement à la bentonite sur des substrats rugueux.

Applications:

- Étanchéité à l'eau et au gaz de la plupart des tuyaux dans les conduits d'eau, de gaz et de câbles.
- Étanchéité à l'eau des raccordements des éléments en béton ou préfabriqués, dans le secteur de la construction
- Imperméabilité des joints du secteur de la construction
- Adhésion des membranes d'étanchéité en bentonite sur des surfaces rugueuses.

https://www.soudal.com/sites/default/files/soudal_api/document/F0023846_0001.pdf

<https://www.soudal.com/fr-be/pro/produits/etancheite-et-chimie/etancheite-souterraine/aquaswell>

<https://youtu.be/MfcxtLsMORE?si=dElipfBOjk9ZEhaL>

Code comercom: SODAL-132197



Description de produit:

SODAL Green Fix est un adhésif puissant de qualité supérieure à base de SMX Hybride Polymère pour le collage de gazon artificiel sur la plupart des supports (sauf PE, PP, PTFE et bitumes). s'Utilise à l'intérieur et à l'extérieur et résiste à toutes les conditions météorologiques.

Applications:

- Convient pour le collage de gazon artificiel sur la plupart des supports (sauf PE, PP, PTFE).
- Ne convient pas pour les terrains de sport professionnel.

https://www.soudal.fr/sites/default/files/soudal_api/document/F0024449_0001.pdf

<https://www.soudal.fr/diy/produits/colles/colles-speciales/green-fix>

https://youtu.be/6pLnT3JiFEU?si=Bblh0cg1_4StYRwM

Code comercom: SOUDAL-134631



Description de produit:

Zinc Fix est un mastic-colle, à base de polymère hybride SMX, neutre et élastique, pour tout collage ou rejointoyage. Zinc Fix s'utilise pour le collage zinc/zinc ainsi que sur d'autres matériaux de construction. Convient également pour étancher les toitures.

Applications:

- Collage zinc sur zinc.
- Étanchéités des constructions en zinc.
- Joints de raccordement et de dilatation sur les toitures.

https://www.soudal.com/sites/default/files/soudal_api/document/F0024597_0001.pdf

<https://www.soudal.com/fr-be/pro/produits/mastics/mastics-hybride/zinc-fix>

<https://youtu.be/s0oZB8wM9pQ?si=33WWnz2w-tzJqIrK>

Code comercom: SOUDAL-132196



Description de produit:

Pool Fix Blanc est une colle de construction monocomposant élastique neutre de grande qualité à base de hybride polymères.

Applications:

- Réparation de mosaïques et carrelages
- Réparation des dommages, par exemple dans escaliers en béton
- Facile collage et scellage des composants de la piscine (skimmer, bouche de refoulement, spot, prise balai, bonde de fonds...)
- Réparation temporaire de petites fuites
- Réparer et renforcer les surfaces endommagées en métal et en polyester.
- PRÉCAUTION : Convient seulement pour des réparations temporaires, NE CONVIENT PAS pour des réparations.

https://www.soudal.fr/sites/default/files/soudal_api/document/F0028611_0001.pdf

<https://www.soudal.fr/diy/produits/colles/colles-speciales/pool-fix>

<https://youtu.be/5K-oyf7b24U?si=7xPyMFrKb58HzKJb>

Code comercom: SODAL-132436



Description de produit:

SODAL METAL FIX est un adhésif de construction extrêmement solide avec une adhérence initiale élevée (> 150kg/m²). Convient pour le collage de matériaux lourds, sans fixation mécanique.

Applications:

- Application d'étanchéité et de collage dans les industries de la construction et de métal.
- Collage et montage des objets, des panneaux, des planches (bois, panneaux, MDF, panneaux de particules, etc) sur des matériaux les plus divers.

https://www.soudal.fr/sites/default/files/soudal_api/document/F0024462_0001.pdf

<https://www.soudal.fr/diy/produits/colles/colles-speciales/metal-fix>

<https://youtu.be/2AMJEwY5E7Q?si=VJEAsNhRKmfzYFTA>

**Code comercom: SODAL-122525
SODAL-125786
SODAL-128000**



Description de produit:

Repair Express Plâtre est un enduit et mastic de jointement de grande qualité, pour la réparation ou le rebouchage faciles et sans rétrécissement des fissures et trous de vis sur les murs et plafonds.

Applications:

- Pour réparer de petits trous et fissures dans le plâtre, les enduits décoratifs, le béton, le béton cellulaire, etc.
- Pour boucher et réparer les fissures et les trous de vis dans les murs et les plafonds (plaque de plâtre, béton, pierre, etc.).
- Convient pour la réparation, à l'intérieur de la maison, des fissures de retrait et des crevasses sur les supports minéraux tels que le stuc, le béton, la maçonnerie et les enduits décoratifs.
- Convient pour boucher les joints et fissures exempts de mouvement dans les parois et les plafonds.
- Finition sans rétrécissement des jointures sur les profilés de finition et de décoration en matière synthétique.

https://www.soudal.com/sites/default/files/soudal_api/document/F0022483_0001.pdf

<https://www.soudal.com/fr-be/pro/produits/mastics/mastics-acrylique/repair-express-platre>

<https://youtu.be/QhvNDnBaMnE?si=-puHtAunFyYPo6yu>



EASY ANCHORING OF HEAVY LOADS

ANCRAGE SANS CONTRAINTE



CHEMICAL ANCHOR

SCELLEMENT CHIMIQUE

UP TO 1400 KG

JUSQU'À 1400 KG

<https://comercom-rdc.com/>

Code comercom: Soudal-117257



Produit:

RESINE DE SCCELLEMENT CA1400 est un mortier de scellement d’ancrage à 2 composants, pour la fixation sans contrainte de tiges filetées, barres d’armature, fers à béton, tamis d’ancrage etc. dans des supports pleins et creux, comme le béton, brique pleine, brique creuse, béton cellulaire, pierre naturelle, parois en carton-plâtre, etc.

Applications:

Ancrage de charges lourdes dans des matériaux de construction pleins, charges moyennes en matériaux creux.
Ancrage sans contrainte près de bords. Peut être utilisé comme enduit de réparation sur béton.

https://www.soudal.fr/sites/default/files/soudal_api/document/F0017447_0001.pdf

<https://www.soudal.fr/diy/produits/resine-de-scellement/ancrer-des-charges-lourdes/resine-de-scellement-ca1400>

https://youtu.be/qRfbHw4WpXU?si=c4E-a5V8jR_BpwxD

Code comercom: Soudal-117474



Produit:

SOUDAFIX VE400-SF est une résine de scellement d’ancrage à 2 composants, pour la fixation sans contrainte de tiges filetées (ETA: M8-M30), barres d’armature, fers à béton (ETA: Ø8-Ø32), tamis d’ancrage etc. dans des supports pleins et creux, comme le béton fissuré et non fissuré, brique pleine, brique creuse, béton cellulaire, pierre naturelle (voir remarques), parois en carton-plâtre, etc.

Applications:

Ancrage de charges lourdes dans des matériaux de construction pleins, et de charges moyennes dans des matériaux creux.
Ancrage sans contrainte près de bords. Peut être utilisé comme enduit de réparation sur béton.

https://www.soudal.com/sites/default/files/soudal_api/document/F0017503_0001.pdf

<https://www.soudal.com/fr-be/pro/produits/fixation-chimique-et-enduits-de-rebouchage/fixation-chimique/soudafix-ve400-sf>

<https://youtu.be/Ow1ergtclzA?si=osVZu-xnGo9sPQu6>

Code comercom: SOUDAL-112596



Description de produit:
 SOUDAGLATT: accessoire de finition pour mastics.
 Outil parfait pour le lissage des joints.

<https://www.soudal.com/fr-be/pro/produits/pistolets-et-accessoires/accessoires/soudaglatt>

